



Central: 0034 91 123 14 89
Atención al cliente: 660 608 269
infocomercial@pavipor.com

PAVIMENTOS PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



Nº 308

DOSSIER CAUCHO Y LOSETAS.



Loseta de caucho

Parques infantiles y mobiliario urbano.

Pavimentos de caucho e instalaciones de parques infantiles, con la mayor garantía del mercado y certificaciones vigentes, materiales elásticos de EPDM y SBR para la instalación de parques infantiles.

Losetas de Seguridad (Parques infantiles, piscinas, gimnasios, paseos, accesos etc...)

DISPONEMOS DE LOSETAS DE CAUCHO PARA PARQUES INFANTILES.

Losetas de caucho, pavimento de montaje para parques infantiles y zonas recreativas al aire libre.

-  - Alta resistencia al impacto.
-  - Amplio índice de elasticidad.
-  - Cumple norma europe EN-1177
-  - Sistema de drenaje de aguas en la parte posterior.
-  - Fácil montaje.

Pavimentos continuos instalados in situ.

Caucho de colores formando formas y dibujos espectaculares.

Materiales para la realización caucho in situ.

- SBR - negro áridos reciclados
- Color EPDM (gránulos de caucho)
- PU 95 - adhesivo de poliuretano de componentes
- FC 41 - solvente y una espátula para alisar
- FC 12 - Decapado de limpieza mezcladores



Central: 0034 91 123 14 89
Atención al cliente: 660 608 269
infocomercial@pavipor.com

PAVIMENTOS PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



Parques acuáticos



EPDM de color (Granulados de caucho)

Se utiliza para la capa de acabado (10 mm).

PU 95- Adhesivo de poliuretano componente.

Prepolímero de uretano curado con humedad en el aire. Diisocianato base: MDI (difenilmetano diisocianato). Adhesivo mono componente flexible diseñado para materiales adhesivos, como el caucho o fibra de cereales (EPDM, SBR, BR, etc.) espumas flexibles (PU o de otro tipo), césped artificial, madera, hormigón o asfalto.

Opción: Para los cuadros de caballos, remolques de ganado. Acabado con una o dos capas de aglutinante PU95 pura rodará más allá de la última capa de goma (250 g / m² por capa)

FC 41- Solvente y una espátula para alisar.

Una mezcla de disolventes de grado uretano para la limpieza de herramientas para sucia pegamento PU 93 o 59 y el suavizado de las ciudades de caucho sintético desarrollado utilizando granos y aglutinantes de poliuretano.



Central: 0034 91 123 14 89
Atención al cliente: 660 608 269
infocomercial@pavipor.com

PAVIMENTOS PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



Puede ser utilizado para alisar aglomerados de cuarzo de color vinculados por una resina epoxi.

SBR Negro áridos reciclados

Se utiliza para la sub-capas técnica.
De espesor que se determinará de la amortiguación deseada.



FC 12 Decapado de limpieza mezcladores.

Mezcla de disolventes orgánicos y terpenos. Producto de limpieza y residuos de ataque, los depósitos y ensuciamiento de poliuretano.

Utilice para la limpieza de hormigoneras, flamenco, herramientas varias, etc...

Pista de Atletismo.

Pista de atletismo sistema "sándwich" proporciona una reducción buena fuerza y está construido sobre un modelo en el lugar de miga de caucho basemt aplicarse con aglomerante de poliuretano claro, la capa base se sella con una combinación de caucho y poliuretano micronizados





Central: 0034 91 123 14 89
Atención al cliente: 660 608 269
infocomercial@pavipor.com

PAVIMENTOS PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



Sistema PREMIUM SB

Resina poliuretánica monocomponente para construir pavimentaciones anti-trauma de gránulos de goma. Las elevadas propiedades elásticas absorben los choques, aplacan el impacto tras una caída y reducen al mínimo el riesgo de deslizamiento convirtiendo al sistema **PREMIUM** en una superficie segura, apropiada para revestir pistas de entrenamiento de atletismo y proteger parques de recreo, áreas de ocio y espacios de entretenimiento destinados a los niños.

Disponible también en la versión SB, de color rojo y verde. El rendimiento estético lo garantiza el acabado con barniz **PAVIPORCOLOR** en distintos colores.

Superficie para pistas interior y exterior. Ideal como pavimentación deportiva polivalente. El sistema **PREMIUM** está realizado con resinas poliuretánicas con acabado de gránulo de EPDM, aplicable tanto sobre cemento como en asfalto. Pavimentación soft, de contacto agradable, completamente antiabrasiva, dúctil, no necesita mantenimiento y es resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos U.V.



Novedades y Noticias

Consúltenos sobre innovadoras piezas de puzzle que forman divertidos pavimentos totalmente adheridos, pieza a pieza.



Central: 0034 91 123 14 89
Atención al cliente: 660 608 269
infocomercial@pavipor.com

PAVIMENTOS PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



Paseos campos de golf



Reparación de pista de pavimento poroso con caucho

