


Tatami Ficha Técnica







Aplicaciones











Artes marciales y combate


Autodefensa

Ejercicios relajantes


Escuelas y jardines infantiles

Yoga

Terminaciones











Dimensiones y Tolerancias

Espesor (mm)	20mm	25mm	40mm
Tamaño-Medidas	1000x1000 mm (1020x1020 mm including borders)		
Tolerancias	Ancho y longitud	d ± 1,5% Espesor ± 5%	



Material

Composición	Espuma de EVA (etileno acetato de vinilo)			
Propiedades	Impermeable, Reciclable, Sin Olor, Máxima comodidad, Amortiguación, Doble Cara,			
	Ergonómico, Fácil Instalación, Fácil Mantenimiento, Seguro, Antideslizante			
Densidad	Approx. 100Kg/m3 (+/-10%)			
Dureza	40°			
Conductividad	No Conductivo.			
Identificación- peligro	No contiene productos clasificados como tóxicos y/o peligrosos.			
Extinción y	Todas las formas de extinción permitidas. No hay incompatibilidades.			
Descomposición				
Almacenamiento	Apilable, mantener alejado de las llamas vivientes. No calentar por			
	encima de 80°C. Permite empacar con todos los materiales.			
Toxicología y	No presenta ningún peligro para los seres humanos y el medio			
Ecología	ambiente. Biológicamente inerte. Reciclable.			
Limpieza	Use un paño humedecido con agua. No usar			
	productos corrosivos (amoniaco, disolventes)			
Colores	BE50 RE50 YW50 GR50			
	DEGO NEGO IWOO GIGO			